

+ **SwissStop**[®]
cycling brake power



2024


DEUTSCH

INHALTSVERZEICHNIS

4-5	Einleitung
6-7	Teams und Rennfahrer
8-9	Catalyst Bremsscheiben Übersicht
10-11	Catalyst ONE
12-13	Catalyst PRO
14	Catalyst RACE
15	Catalyst Bremsscheiben Entwicklung
16-17	Zubehör
18-19	#GRAVELBRAKE
20-21	Scheibenbremsenbeläge Übersicht
22-23	Disc RS
24-25	Disc E
26-27	EXOTerm2
28-29	Disc C
30	Disc Brake Power-Clean
31	Disc Brake Silencer
32-33	Felgenbremsenbeläge Übersicht
34	Modelle für Rennräder
35	Modelle für City- und Trekkingräder OEM-Partner und Kompatibilität

A full-page background image showing a cyclist in silhouette riding a mountain bike on a grassy hillside. The cyclist is positioned on the right side of the frame, facing away from the viewer towards the left. The background features a vast landscape with a large lake in the foreground, rolling hills, and mountains in the distance under a bright, hazy sky, suggesting a sunset or sunrise. The overall mood is serene and adventurous.

**BECAUSE YOU RIDE
EVERYWHERE.**



SwissStop 2024

Das Ziel von SwissStop ist es unseren Kunden einen Mehrwert und eine echte Verbesserung zu bieten, unabhängig von Einsatzbereich oder Können.

In Mendrisio im Süden der Schweiz stellen wir in unserer hochmodernen und automatisierten Produktionslinie hochwertige Scheibenbremsbeläge und die bewährten Felgenbremsengummis für Alu und Carbonfelgen in höchster Swiss Made Qualität her.

Was mit speziell entwickelten Felgenbremsbelägen begann, ist heute ein Produktportfolio, das Rennradfahrer, Mountainbiker, E-Biker, Pendler und Gravelbiker gleichermaßen anspricht. Neben einem umfangreichen Programm an hochwertigen Bremsgummis für Felgenbremsen, verschiedenen Produktfamilien mit unterschiedlichen Belagsmischungen für Scheibenbremsen, bieten wir auch seit einigen Jahren Bremsscheiben und Zubehör an, um unseren Kunden eine komplette Bremssystem-Upgrade-Lösung zu bieten.

SwissStop entwickelt die Produkte auf Grundlage jahrzehntelanger Erfahrung, Feedback vom Markt und unseren gesponsorten Fahrern und Teams sowie durch umfangreiche Tests im Labor und in der Praxis immer weiter. Angepasst auf die verschiedenen Anforderungen und Bedürfnisse bieten wir eine Reihe unterschiedlicher Belagsmischungen mit jeweils fein abgestimmten Leistungseigenschaften an. Felgenbremsbeläge für jeden Felgentyp und jedes Felgenmaterial. Für Fahrer, die Scheibenbremsen nutzen, bieten wir je nach Einsatzzweck und Anwenderanforderung Belagsmischungen mit unterschiedlichen Eigenschaften an. Dieser Katalog soll Ihnen dabei helfen, den richtigen Belag oder die richtige Bremsscheibe zu finden.

In der Mitte dieser Ausgabe finden Sie zudem eine Auflistung der von uns für den stark wachsenden Gravel-Bereich empfohlenen SwissStop Produkte. Für die speziellen Herausforderungen dieser Kategorie haben wir unsere Produkte entsprechend auf vielen Höhenmetern und Schotterkilometern getestet, denn unser Claim ist unsere Philosophie und DNA.

SwissStop. Because you ride everywhere.



Photo: Agence/Agence/DOCS



Cycling Team: BINGOAL WB/Vincent/Kalaf/Photo News

ATHLETEN UND TEAMS

Der Profiradsport, egal ob Rennrad- oder Mountainbikebereich, beansprucht das Bremssystem eines Fahrrades stärker als jeder andere Einsatzbereich. Deshalb unterstützt SwissStop seit Jahrzehnten Teams und Fahrer auf der ganzen Welt. Wir arbeiten sehr eng mit Profis und Vielfahrern zusammen, um Produkte zu testen und Feedback zur Leistung und Haltbarkeit unserer Bremssysteme zu sammeln. TeamSponsoring ist ein entscheidender Teil unseres kontinuierlichen Verbesserungsprozesses der in die Produktentwicklung und in Produktinnovationen einfließt. Für 2023/2024 erweitern wir unser Sponsoring um einige Athleten, aber auch um eine weitere Disziplin um nun auch den wachsenden Gravelbereich optimal abzudecken.

SwissStop unterstützt einzelne Sportler und Teams auf der ganzen Welt, darunter:

Bingoal - WB

Giant France MTB

Ecoflo Chronos

De Ceuster Bonache

Lifepus Wahoo

Adam Myerson Team

Margot Moschetti

Jean Biermans

Andrin Beeli

Michael van den Ham



Eric Highlander



James Lisimore (@jameslisimore)



Saatchi & Saatchi

CATALYST BREMSSCHEIBEN

ENTWICKELT, UM EINEN NEUEN STANDARD ZU SETZEN



CATALYST/ONE
disc rotor



CATALYST/PRO
disc rotor



CATALYST/RACE
disc rotor



EINFACH KRAFTVOLLES BREMSSEN

Der Einstieg in die Catalyst Familie.
Volle Bremspower für Jedermann!



BEREIT FÜR JEDEN EINSATZ

Haltbar, extrem steif und von
Top-Teams erfolgreich eingesetzt. Der
Bremsanker für alle Fälle!



LEICHTGEWICHT OHNE KOMPROMISSE

Keine Kompromisse. Die Bremsscheibe
für Racer und Gewichtsfetischisten.
Gewichtsreduziertes Design ohne auf
Bremsleistung zu verzichten. Gönn dir
was!



CATALYST | ONE disc rotor



CATALYST ONE | EINFACH KRAFTVOLLES BREMSSEN


BESCHREIBUNG

- Einteilige Bremsscheibe mit getestetem und bewährtem Catalyst-Bremsring
- 6-Loch und Centerlock Montage
- Kann mit Adapter für Centerlock Naben genutzt werden
- Verschleißindikatoren – die schwarzen Einkerbungen verschwinden, wenn der Rotor die Mindestdicke von 1,60 mm erreicht hat
- Abgerundete Umrandung

TECHNISCHE DATEN


- 1.95 mm Stärke
- 140 | 160 | 180 | 203 | 220 mm
- 140 and 160 mm sind UCI geprüft

CENTERLOCK MODELLE



140 mm

Art-Nr. P100006264
EAN 7640121225130




160 mm

Art-Nr. P100006235
EAN 7640121224645



180 mm

Art-Nr. P100006236
EAN 7640121224652



203 mm


Art-Nr. P100006237
EAN 7640121224669



220 mm


Art-Nr. P100006238
EAN 7640121224676

6-LOCH MODELLE




140 mm

Art-Nr. P100006100
EAN 7640121224362




160 mm

Art-Nr. P100006101
EAN 7640121224379



180 mm

Art-Nr. P100006102
EAN 7640121224386



203 mm

Art-Nr. P100006103
EAN 7640121224393



220 mm

Art-Nr. P100006104
EAN 7640121224509

CATALYST | PRO

disc rotor

CATALYST PRO | BEREIT FÜR JEDEN EINSATZ

BESCHREIBUNG

- die ursprüngliche Catalyst Bremsscheiben, die neue Maßstäbe für Leistung und Haltbarkeit setzt
- zweiteilige Konstruktion
- 6-Loch und Centerlock
- Aluminium Spider sorgt für erhöhte Steifigkeit
- Verschleißindikatoren – die schwarzen Einkerbungen verschwinden, wenn der Rotor die Mindestdicke von 1,60 mm erreicht hat
- Abgerundete Umrandung
- Wird von Top Strassen-MTB- und Cyclocross-Teams verwendet


TECHNISCHE DATEN

- Die Reibringstärke ist optimiert und für jeden Durchmesser spezifisch
- 140 | 160 | 180 | 203 | 220 mm
- 140 and 160 mm sind UCI geprüft

DURCHMESSER SPEZIFISCHE REIBRINGSTÄRKE


CATALYST PRO MODELL	MATERIALSTÄRKE
Ø 140mm	1.85 mm
Ø 160mm	1.80 mm
Ø 180mm	1.90 mm
Ø 203mm	1.95 mm
Ø 220mm	1.95 mm

CENTERLOCK MODELLE




140 mm

Art-Nr. P100005612
EAN 7640121223808




160 mm

Art-Nr. P100005493
EAN 7640121223761




180 mm

Art-Nr. P100005494
EAN 7640121223778



203 mm


Art-Nr. P100005708
EAN 7640121223983



220 mm


Art-Nr. P100006045
EAN 7640121224195

6-LOCH MODELLE




140 mm

Art-Nr. P100005008
EAN 7640121223174




160 mm

Art-Nr. P100005009
EAN 7640121223181




180 mm

Art-Nr. P100005010
EAN 7640121223198



203 mm

Art-Nr. P100005011
EAN 7640121223204




220 mm

Art-Nr. P100006046
EAN 7640121224201




Die Catalyst Bremsscheiben Entwicklung



2015 – Entwicklung beginnt


Anfang 2015 führte das SwissStop-Ingenieurteam eine Serie von Labortests an Bremsscheiben für Fahrräder durch. Anschließend konstruierten die Ingenieure digitale Modelle dieser Rotoren und simulierten die gleichen Testbedingungen mit hochentwickelter Software. Der Datenvergleich bestätigte, dass die Simulationen akkurat und effektiv waren, woraufhin eine Reihe digitaler Prototypen entwickelt, gründlich getestet und evaluiert wurde.



Die Hitzeübertragung in den einzelnen Modellen wurde umfassend mit Hilfe von Simulationssoftware gemessen. Anhand des jeweiligen Verhältnisses zwischen Konvektion, Strahlung, Oberfläche und Gewicht wurde das optimale Design ermittelt, um eine maximale Hitzeableitung und Festigkeit bei minimalem Gewicht zu erreichen.

Mit Hilfe von CFD-Simulationen (Computational Fluid Dynamics) wurde der Luftstrom über die Rotorenoberfläche und durch die Cut-outs gemessen. Eine Auswahl von Profilen wurde getestet, um die Auswirkungen asymmetrischer Schlitze zu ermitteln und den Kühleffekt des Luftstroms auf den Oberflächen zu optimieren.

Das Optimale Design



2016 – Erste Modelle vorgestellt

Die Leistung der Catalyst Bremsscheiben wurde durch weitere Studien zur digitalen Modellierung und thermodynamischen Simulation bestätigt. Nach dieser Phase wurden physikalische Prototypen für umfangreiche Labor- und Feldtests hergestellt. Der Prozess validierte das Design. Nach Fertigstellung wurden die ersten Catalyst-Modelle mit einem Spider aus 7075 T6 Aluminium und einem Reibring aus Edelstahl SUS410 offiziell angekündigt.

2017-2020 – Jegliche Radfahrer aus allen Sparten inklusive top MTB, Radquer und UCI Strassenfahrer entdecken die Kraft, Langlebigkeit und Verlässlichkeit der Catalyst Bremsscheiben.

2021 – Das SwissStop-Entwicklungsteam wendete das Catalyst-Konstruktionskonzept auf neue Bremsscheibenkonstruktion an und konzentrierte sich dabei auf die Anforderungen immer spezifischerer Anwendungen, denen Fahrer begegnen. Es werden neue einteilige und rennoptimierte zweiteilige Modelle entwickelt.


CATALYST RACE | LEICHT UND OHNE KOMPROMISSE

BESCHREIBUNG

- 12% leichter als Catalyst Pro
- zweiteilige Konstruktion
- Reibringbreite ist für Race Pads optimiert
- Aluminium Spider sorgt für erhöhte Steifigkeit
- neues Spider-Design für verbesserte Aerodynamik
- Centerlock
- Verschleißindikatoren – die schwarzen Einkerbungen verschwinden, wenn der Rotor die Mindestdicke von 1,60 mm erreicht hat
- Abgerundete Umrandung


TECHNISCHE DATEN

- 1.80 mm Stärke
- erhältliche Größen 140 | 160 mm
- 140 and 160 mm sind UCI geprüft



140 mm

Art-Nr. P100006095
EAN 7640121224324



160 mm

Art-Nr. P100006096
EAN 7640121224331



Sehen Sie sich das Tutorial zu den SwissStop-Bremsscheiben an.

ADAPTER UND ABSCHLUSSRINGE



Centerlock Adapter - adapt 6-Bolt rotor to Centerlock

Art-Nr. P100006105 EAN 7640121224416



Centerlock Lockring - max Ø 160 mm

Art-Nr. P100006239 EAN 7640121224683



Centerlock Lockring - max Ø 220 mm

Art-Nr. P100006280 EAN 7640121225239

MAGNET FÜR E-BIKE GESCHWINDIGKEITSSENSOR



E-Bike Magnet - speed sensor magnet

Art-Nr. P100006270 EAN 7640121225208



E-Bike Speed Sensor Magnet:
So installieren Sie ihn.

NÜTZLICHE ALLTAGSGEGENSTÄNDE



Backpack - 35x45 cm

Art-Nr. P100006278 EAN 7640121225161



Musette - 35x30 cm

Art-Nr. P100006279 EAN 7640121225178



Compressed Towel - 30 x 60cm

Art-Nr. P100003788 EAN 7640121222450



**BECAUSE
YOU RIDE
EVERYWHERE.**

#GRAVELBRAKE



Bist du auch schon vom Gravelvirus infiziert?

Dies ist keine neue Krankheit und auch keine Neuentdeckung, sondern eine Wiederentdeckung. Gravel ist das Beste aus zwei Welten. Ein Gravelbike bietet Spaß auf der Straße und im Gelände. Egal ob eine Wochenendtour mit Backpacking-Equipment, auf Langstreckenrennen von bis zu 1000km oder der kurzen Feierabendrunde, wenn Dreck spritzt, Kies knirscht und Schotter zum Driften einlädt, dann sind Gravelrider in ihrem Element. SwissStop bietet die perfekten Bremsenkomponenten für diesen anspruchsvollen Einsatzbereich.

Auf dieser Seite stellen wir einige Gravel erprobte SwissStop Produkte für die optimale #gravelbrake vor:



Catalyst ONE

Du bist der Weekend-Worrier und Feierabendrundenfahrer und dein Gravelbike ist vielleicht nicht dein Bike Nr. 1



Catalyst PRO

Du suchst nach einem Sorglos-Bremssystem mit hoher Bremskraft auch bei langen Abfahrten



Catalyst RACE

Du hast ein superleichtes Gravelbike und willst selbst das Rennen gegen deinen Bikebuddy gewinnen



Disc RS

Diese Beläge sind gut dosierbar, bieten hohe Bremskraft bei allen Bedingungen



SCHEIBENBREMSEN- BELAGSMISCHUNGEN

ERFAHRE DEN UNTERSCHIED



DISC RS



**RACE READY
SILENT POWER**

Das Kraftpaket bei allen Bedingungen.

Maximale Power und wenig Geräuschentwicklung bei trockenen und nassen Bedingungen machen den Belag perfekt für anspruchsvolle Fahrer.



DISC B



**LANGE LEBENSDAUER
EINFACHE DOSIERUNG**

Der Dauerläufer mit Topeigenschaften.

Gute Dosierbarkeit, lange Lebensdauer und hohe Temperaturstabilität machen diesen Belag zur perfekten Wahl für Vielfahrer, Mountainbiker, E-Mountainbiker und Cargobiker.



EXOTHERM



**MAXIMALE LEBENSDAUER
MINIMALES FADING**

Top Belag mit langer Lebensdauer und perfektem Hitzemanagement.

Das spezielle Design mit Kühlrippen sorgt für niedrige Temperaturen im gesamten Bremssystem und minimales Fading. Zudem zeichnet sich der Belag durch niedrigen Verschleiss aus.



DISC G



**GUTE DOSIERBARKEIT
WENIG LÄRM**

Der perfekte Allroundbelag für den Everyday Rider.

Ohne Schwächen bietet der Belag eine sehr gute Bremsleistung und in vielen Fällen ist er auch ein Problemlöser bei unangenehmen Geräuschen.




DISC RS

RACE READY | SILENT POWER

MERKMALE – BEWERTUNG

BISSIGKEIT	10
DOSIERBARKEIT	8
LEBENSDAUER	8
HITZEVERTRÄGLICHKEIT	8
GERÄUSCHENTWICKLUNG - TROCKEN	10
GERÄUSCHENTWICKLUNG - NASS	10

0-10 (am besten)



KRAFTVOLLES UND GLEICHMÄSSIGES BREMSSEN

Disc RS hat ein kräftiges Bremsverhalten und bietet ein ausgewogenes Verhältnis von Leistungsmerkmalen, die für Rennfahrer und Alltagsfahrer wichtig sind

- Durchgängig leise im Einsatz
- Transparentes Gefühl am Hebel
- Bremskraft, die berechenbar und progressiv ist
- Hohe Lebensdauer

LEISE – EGAL OB NASS ODER TROCKEN

Disc RS ist unter allen Bedingungen extrem leise. Die Mischung ist geräuschlos bei Nässe, Trockenheit, Schnee und Eis.

DÜNNES TRÄGERPLATTENDESIGN

Die nur 1,60 mm dicke Trägerplatte, aus einer Stahllegierung, spart Gewicht gegenüber traditionellen Designs – besitzt dennoch die vorteilhaften thermalen Eigenschaften sowie die Stärke und Stabilität von Stahl.

Die dünnere Trägerplatte wird mit zusätzlicher Belagsmischung ausgestattet und verlängert somit die Lebensdauer des Disc-Belags.

AUSGEGLICHENE PERFORMANCE

Disc RS bietet unter allen Bedingungen eine ausgewogene Kombination aus Bremsleistung, Lebensdauer und extremer Geräuscharmheit. Diese fein abgestimmte Belagsmischung bietet im Vergleich zu anderen Bremsbelägen ein optimales Fahrerlebnis.



DISC 15 RS

Art-Nr. P100006282 EAN 7640121225185

Fits **Shimano** Deore BR-MT410, BR-M575, BR-M525, LX BR-T675, Alivio BR-M4050, Acera BR-M3050, Altus BR-M375, BR-M365, BR-M315 **TRP** Slate X2, Hylex **Tektro** Orion 4x2P HD-M735 (Rear), Gemini HD-M530 (Rear), HD-M500/M501



DISC 27 RS

Art-Nr. P100006049 EAN 7640121224225

Fits **Shimano** XTR BR-M9120, XT BR-M8120, BR-M8020, SLX BR-M7120, DEORE BR-M6120, BR-MT420, SAINT BR-M820, BR-M810 **TRP** G-Spec Quadiem, Quadiem **Tektro** Orion 4P HD-M750, HD-M745, Orion 4x2P HD-M735 (Front)



DISC 28 RS

Art-Nr. P100004812 EAN 7640121223266


Fits **Shimano** XTR BR-M9000, BR-M9020, BR-M987, XT BR-M8100, BR-M8000, BR-M785, SLX BR-M7100, BR-M7000, BR-M675, DEORE BR-M6100, BR-M6000, BR-M615, ALFINE BR-S700, BR-S7000 **FSA** K-Force DB-TX-9000, Afterburner DB-TX-9150 **REVER** MCX1 Post Mount



DISC 29 RS

Art-Nr. P100006051 EAN 7640121224232

Fits **SRAM** Code R (2018+), RSC (2018+), Guide RE, DB8 **Avid** Code (2011-2014), Code R



DISC 30 RS

Art-Nr. P100005050 EAN 7640121223273

Fits **Magura** MT 2, 4, 6, 8 **CAMPA** Road Disc (like Campa pads DB-310 and DB-210)



DISC 31 RS

Art-Nr. P100005719 EAN 7640121223952

Fits **SRAM** G2 Ultimate, RSC, Guide Ultimate, RSC, RS, R, T **Avid** XO Trail, Elixir 9 Trail, Elixir 7 Trail



DISC 32 RS

Art-Nr. P100005051 EAN 7640121223280

Fits **SRAM** Red eTap AXS (Gen. 1 'Mono-Bloc' caliper), eTap HRD, Force Force 22 HRD (B1), Force 1 HRD



DISC 34 RS

Art-Nr. P100005052 EAN 7640121223297

Fits **Shimano** Dura Ace BR-R9270, BR-R9170, Ultegra BR-R8170, BR-R8070, 105 BR-R7070, Tiagra BR-4770, GRX BR-RX810, BR-RX400 **TRP** HD-T910, Hylex HD-C810 **Tektro** HD-R510, HD-R310 **REVER** MCX1 Flat Mount



DISC 35 RS

Art-Nr. P100005796 EAN 7640121224003

Fits **SRAM** Red eTap AXS (Gen. 2 'Two-Piece' caliper), Force eTap AXS **Avid** Elixir 9, 7, 5

LANGE LEBENSDAUER | EINFACHE DOSIERUNG

- langlebig, hohe Ausdauer Belagsmischung
- sehr einfache Dosierung der Bremskraft
- hohe Temperaturstabilität für konstante Bremsleistung
- organische Belagsmischung, geräuscharm und für wenig Verschleiss der Bremsscheibe

MERKMALE – BEWERTUNG

BISSIGKEIT	7
DOSIERBARKEIT	9
LEBENSDAUER	9
HITZEVERTRÄGLICHKEIT	9
GERÄUSCHENTWICKLUNG - TROCKEN	9
GERÄUSCHENTWICKLUNG - NASS	7


0-10 (am besten)



DISC 15E

Art-Nr. P100003790 EAN 7640121222474

Fits **Shimano** Deore BR-MT410, BR-M575, BR-M525, LX BR-T675, Alivio BR-M4050, Acera BR-M3050, Altus BR-M375, BR-M365, BR-M315 **TRP** Slate X2, Hylex **Tektro** Orion 4x2P HD-M735 (Rear), Gemini HD-M530 (Rear), HD-M500/M501



DISC 26E

Art-Nr. P100003791 EAN 7640121222481

Fits **SRAM** XX, XO **Avid** Elixir 9, 7, 5



DISC 27E

Art-Nr. P100005266 EAN 7640121223341

Fits **Shimano** XTR BR-M9120, XT BR-M8120, BR-M8020, SLX BR-M7120, DEORE BR-M6120, BR-MT420, SAINT BR-M820, BR-M810 **TRP** G-Spec Quadiem, Quadiem **Tektro** Orion 4P HD-M750, HD-M745, Orion 4x2P HD-M735 (Front)



DISC 31E

Art-Nr. P100005265 EAN 7640121223358

Fits **SRAM** G2 Ultimate, RSC, Guide Ultimate, RSC, RS, R, T **Avid** XO Trail, Elixir 9 Trail, Elixir 7 Trail



DISC 32E

Art-Nr. P100005157 EAN 7640121223242

Fits **SRAM** Red eTap AXS (Gen. 1 'Mono-Bloc' caliper), eTap HRD, Force Force 22 HRD (B1), Force 1 HRD



DISC 33E

Art-Nr. P100005620 EAN 7640121223822

Fits **Magura** MT 5, 7



DISC 28E

Art-Nr. P100003792 EAN 7640121222498

Fits **Shimano** XTR BR-M9000, BR-M9020, BR-M987, XT BR-M8100, BR-M8000, BR-M785, SLX BR-M7100, BR-M7000, BR-M675, DEORE BR-M6100, BR-M6000, BR-M615, ALFINE BR-S700, BR-S7000 **FSA** K-Force DB-TX-9000, Afterburner DB-TX-9150 **REVER** MCX1 Post Mount



DISC 29E

Art-Nr. P100005619 EAN 7640121223815

Fits **SRAM** Code R (2018+), RSC (2018+), Guide RE, DB8 **Avid** Code (2011-2014), Code R



DISC 30E

Art-Nr. P100003793 EAN 7640121222504

Fits **Magura** MT 2, 4, 6, 8 **CAMPA** Road Disc (like Campa pads DB-310 and DB-210)



DISC 34E

Art-Nr. P100005012 EAN 7640121223211

Fits **Shimano** Dura Ace BR-R9270, BR-R9170, Ultegra BR-R8170, BR-R8070, 105 BR-R7070, Tiagra BR-4770, GRX BR-RX810, BR-RX400 **TRP** HD-T910, Hylex HD-C810 **Tektro** HD-R510, HD-R310 **REVER** MCX1 Flat Mount



DISC 35E

Art-Nr. P100005797 EAN 7640121224010

Fits **SRAM** Red eTap AXS (Gen. 2 'Two-Piece' caliper), Force eTap AXS

TESTSIEGER





DISC 25

Art-Nr. P100005313 EAN 7640121223594

Fits **Formula** R0 Racing, T1 Racing, R1 Racing, R1, C1, CR3, T1, R0, Mega, The One, RX, RR1



DISC 27

Art-Nr. P100005312 EAN 7640121223587

Fits **Shimano** XTR BR-M9120, XT BR-M8120, BR-M8020, SLX BR-M7120, DEORE BR-M6120, BR-MT420, SAINT BR-M820



DISC 28



Art-Nr. P100005310 EAN 7640121223563

Fits **Shimano** XTR BR-M9000, BR-M9020, BR-M987, XT BR-M8100, BR-M8000, BR-M785, SLX BR-M7100, BR-M675, BR-M666, BR-M615, ALFINE BR-S700 **FSA** K-Force DB-TX-9000, Afterburner DB-TX-9150

EXOTHERM 2

MAXIMALE LEBENSDAUER | MINIMALES FADING

VERGLEICH: ABNUTZUNG DER BELÄGE
nach 6 normierten Tests




EXOTherm2, das auf der preisgekrönten SwissStop Disc E Mischung basiert, bietet starke Bremsleistung unter allen Bedingungen und reduziert zugleich die Belagsabnutzung.

Die Temperaturen im gesamten Bremssystem sind deutlich niedriger als bei normalen Belägen; dadurch reduziert sich die Abnutzung der Beläge und Scheiben. Niedrigere Temperaturen führen zudem zu einer beständigeren Bremsleistung, weil das Brems-Fading – das Nachlassen der Bremskraft auf Grund von überhitzten Bauteilen – gemindert wird.


BREMSWEGE

Verschiedene Geschwindigkeiten und Handkraft am Bremshebel



TEMPERATUR AN DER SCHEIBE

Materialermüdungstest (700 W)



DISC 30

Art-Nr. P100005314 EAN 7640121223600

Fits **Magura** MT 2, 4, 6, 8 **CAMPA** Road Disc, for brake calipers with magnetic pistons and without spring only (like Campa pads DB-210)



DISC 31

Art-Nr. P100005315 EAN 7640121223617

Fits **SRAM** Guide Ultimate, RSC, RS, R, T **Avid** XO Trail, Elixir 9 Trail, Elixir 7 Trail



DISC 32

Art-Nr. P100005316 EAN 7640121223624

Fits **SRAM** Red eTap AXS (Gen. 1 'Mono-Bloc' caliper), eTap HRD, Force Force 22 HRD (B1), Force 1 HRD



DISC 34

Art-Nr. P100005317 EAN 7640121223631

Fits **Shimano** Dura Ace BR-R9270, BR-R9170, Ultegra BR-R8170, BR-R8070, 105 BR-R7070, Tiagra BR-4770, GRX BR-RX810, BR-RX400



DISC 35

Art-Nr. P100006272 EAN 7640121225154

Fits **SRAM** Red eTap AXS (Gen. 2 'Two-Piece' caliper), Force eTap AXS **Avid** Elixir 9, 5, 3

MERKMALE – BEWERTUNG

BISSIGKEIT	7
DOSIERBARKEIT	9
LEBENSDAUER	10
HITZEVERTRÄGLICHKEIT	10
GERÄUSCHENTWICKLUNG - TROCKEN	9
GERÄUSCHENTWICKLUNG - NASS	7

Bewertet von 0-10 (am besten)



DISC

GUTE DOSIERBARKEIT | WENIG LÄRM

MERKMALE – BEWERTUNG

BISSIGKEIT	9
DOSIERBARKEIT	8
LEBENSDAUER	7
HITZEVERTRÄGLICHKEIT	7
GERÄUSCHENTWICKLUNG - TROCKEN	9
GERÄUSCHENTWICKLUNG - NASS	9

0-10 (am besten)



DISC 15C

Art-Nr. P000730015 EAN 7640121220395

Fits **Shimano** Deore BR-MT410, BR-M575, BR-M525, LX BR-T675, Alivio BR-M4050, Acera BR-M3050, Altus BR-M375, BR-M365, BR-M315 **TRP** Slate X2, Hylex **Tektro** Orion 4x2P HD-M735 (Rear), Gemini HD-M530 (Rear), HD-M500/M501



DISC 23C

Art-Nr. P100001426 EAN 7640121220739

Fits **Hayes** Stroker Ryde, Radar



DISC 25C

Art-Nr. P100001425 EAN 7640121220753

Fits **Formula** RO Racing, T1 Racing, R1 Racing, R1, C1, CR3, T1, RO, Mega, The One, RX, RR1, CURA



DISC 26C

Art-Nr. P100001650 EAN 7640121220760

Fits **SRAM** XX, XO Avid Elixir 9, 7, 5



DISC 16C

Art-Nr. P000730016 EAN 7640121220425

Fits **Shimano** XTR BR-M975, BR-M966, BR-M965, XT BR-M776, BR-M775, BR-M765, SLX BR-M665, LX BR-M585, BR-T665, BR-T605, DEORE BR-M596, BR-M595, BR-M535 **TRP** Dash Carbon



DISC 27C

Art-Nr. P100001651 EAN 7640121221309

Fits **Shimano** XTR BR-M9120, XT BR-M8120, BR-M8020, SLX BR-M7120, DEORE BR-M6120, BR-MT420, SAINT BR-M820, BR-M810 **TRP** G-Spec Quadiem, Quadiem **Tektro** Orion 4P HD-M750, HD-M745, Orion 4x2P HD-M735 (Front)



DISC 28C

Art-Nr. P100001652 EAN 7640121221767

Fits **Shimano** XTR BR-M9000, BR-M9020, BR-M987, XT BR-M8100, BR-M8000, BR-M785, SLX BR-M7100, BR-M7000, BR-M675, DEORE BR-M6100, BR-M6000, BR-M615, ALFINE BR-S700, BR-S7000 **FSA** K-Force DB-TX-9000, Afterburner DB-TX-9150 **REVER** MCX1 Post Mount



DISC 29C

Art-Nr. P100001653 EAN 7640121221774

Fits **SRAM** Code R (2018+), RSC (2018+), Guide RE, DB8 Avid Code (2011-2014), Code R



DISC 17C

Art-Nr. P000730017 EAN 7640121220470

Fits **Avid** Juicy 3, 5, 7, Carbon, Ultimate, BB7 Mechanical



DISC 18C

Art-Nr. P000730018 EAN 7640121220531

Fits **Formula** ORO



DISC 21C

Art-Nr. P000730021 EAN 7640121220661

Fits **Magura** Marta 2009, Louise 2007/08, Louise Bat, Louise Carbon, Julie hp **Brake Force One** BFO Brake



DISC 30C

Art-Nr. P100002876 EAN 7640121221996

Fits **Magura** MT 2, 4, 6, 8 **CAMPA** Road Disc, for brake calipers with magnetic pistons and without spring only (like Campa pads DB-210)



DISC 31C

Art-Nr. P100003239 EAN 7640121222177

Fits **SRAM** G2 Ultimate, RSC, Guide Ultimate, RSC, RS, R, T **Avid** XO Trail, Elixir 9 Trail, Elixir 7 Trail



DISC 32C

Art-Nr. P100003789 EAN 7640121222467

Fits **SRAM** Red eTap AXS (Gen. 1 'Mono-Bloc' caliper), eTap HRD, Force Force 22 HRD (B1), Force 1 HRD

disc brake **POWER-CLEAN**



500 ML

Art-Nr. P100006047 EAN 7640121224218

BESCHREIBUNG

SwissStop Disc Brake Power-Clean ist die acetonfreie Lösung zum Entfetten, Lösen festsitzender Teile und zum Pflegen von Komponenten für Fahrradscheibenbremsen. Verschmutzte Bremssysteme und Metallteile werden in kürzester Zeit von organischem und mineralischem Schmutz befreit - auch Kleberückstände können entfernt werden. Es verdrängt Feuchtigkeit, verdunstet spurlos und kann das Quietschen der Bremsen verhindern.

disc brake **SILENCER**



400 ML

Art-Nr. P100004436 EAN 7640121222856

BESCHREIBUNG

Verbesserte Bremseigenschaften Für Scheibenbremssysteme, Bikes und Motorräder.

Eigenschaften:

- Verhindert und vermindert Bremsenquietschen ohne die Bremswirkung zu verändern
- Leitet Hitze gleichmässig ab
- Verhindert ungleichmässigen Verschleiss
- Eliminiert Vibrationen beim Bremsen



50 ML

Art-Nr. P100002354 EAN 7640121221675



Scannen Sie den Code, um mehr zu erfahren und sehen Sie sich ein Video zur Anwendung des SwissStop Disc Brake Silencers an.

FELGENBREMSEN- BELAGSMISCHUNGEN

BESTE PERFORMANCE FÜR JEDEN EINSATZBEREICH



**ORIGINAL
BLACK**



FELGENFREUNDLICH

Die Gummimischung für Alu Felgen für den allround Einsatz. Gute Bremswerte bei trockenen und nassen Bedingungen. Speziell empfehlenswert bei empfindlichen Alu Felgen.

KOMPATIBILITÄT: ALUMINIUMFELGEN



BXP



HÖCHSTE BREMSKRAFT

Höchste Bremskraft bei einfachster Dosierbarkeit. Top bei trockenen und nassen Verhältnissen.

KOMPATIBILITÄT: ALUMINIUMFELGEN



**YELLOW
KING**



FÜR CARBON FELGEN

Die perfekte Gummimischung für Carbon Felgen. Beste Bremswerte bei trockenen und nassen Bedingungen. Geringer Abrieb und beste Dosierbarkeit.

KOMPATIBILITÄT: CARBONFELGEN



**BLACK
PRINCE**



EINFACHES DOSIEREN

Hervorragende Dosierbarkeit, kühlere Temperaturen und ausgezeichnete Bremsleistung bei nassem Wetter. Der Black Prince überträgt das Bremsgefühl von Leichtmetallrädern auf Carbonräder.

KOMPATIBILITÄT: CARBONFELGEN

FÜR ALU FELGEN

FÜR CARBON FELGEN

FÜR ALU FELGEN

ORIGINAL BLACK

BXP

YELLOW KING

BLACK PRINCE

ORIGINAL BLACK

GREY ECONOMY

ZUBEHÖR



FlashPRO

Fits SRAM | Shim Road and Campa retention screw type

Art-Nr. P100001815
EAN 7640121221316

Art-Nr. P100003203
EAN 7640121221115

Art-Nr. P100001833
EAN 7640121221323

Art-Nr. P100003205
EAN 7640121222139

VikingPRO

Art-Nr. P100002773
EAN 7640121221880

RxPLUS

Art-Nr. P100002334
EAN 7640121221545

Viking

Art-Nr. P000647120
EAN 7640121221026

PolierGUMMI

Art-Nr. P000771340
EAN 7640121221255



FlashPRO FULL TYPE

Fits SRAM | Shim Road

Art-Nr. P100001881
EAN 7640121221354

Art-Nr. P100003331
EAN 7640121222399

Art-Nr. P100001882
EAN 7640121221361

Art-Nr. P100003330
EAN 7640121222382

RxPLUS FULL TYPE

Art-Nr. P100002337
EAN 7640121221576

Rat

Art-Nr. P000310204
EAN 7640121220005

So verwenden Sie das Poliergummi.



FlashEVO

Fits SRAM | Shim Road and Campa retention screw type



Art-Nr. P100003763
EAN 7640121222443



Art-Nr. P100003762
EAN 7640121222436



RacePRO

Fits Campa with retention spring or friction fit (10 sp and newer)

Art-Nr. P100002482
EAN 7640121221705

Art-Nr. P100003208
EAN 7640121222160

Art-Nr. P100002484
EAN 7640121221729

Art-Nr. P100003206
EAN 7640121222146

OEM PARTNER UND KOMPATIBILITÄT DER BREMSGUMMIS

SwissStop ist stolz darauf, mit vielen der besten Unternehmen der Fahrradbranche zusammenzuarbeiten.

Laufrad Marken: Black Prince OEM-Partner und freigegebene Produkte

3T	Bontrager (seit 2015)	EAS	FSE	Roadsailer	Unaas
AX-Lightness	Comete	Farsports	Full Tech	Spinergy	Vision
Bikebeat	DT Swiss	FFWD	Pro-Lite	Tune	Zipp
BLKTEC Carbon	Easton	FSA	Royal	Ursus	

Laufrad Marken: Yellow King OEM-Partner und freigegebene Produkte

Abrasio	Farsports	FSE	Mavic (carbon)	Zipp
Easton	FSA	Full Tech	Vision	

Laufrad Marken: BXP OEM-Partner

Xentis inklusiv Carbon Felgen	Tune Alu Felgen	DT Swiss Oxid
-------------------------------	-----------------	---------------

Bremsen: Original Black OEM

SRAM Rival	SRAM Force
SRAM Apex	SRAM Red

Sonderanfertigung für Aluminium

Yellow King OEM

Exklusive Belagsmischungen

Lightweight	Mavic Exalith 2	Zipp Platinum
-------------	-----------------	---------------

WICHTIG: VERWENDEN SIE IMMER EINEN VON IHREM LAUFRADBAUER EMPFOHLENEN BELAG.



2024