

+ **SwissStop**[®]
cycling brake power



2025
—

DEUTSCH



**BECAUSE YOU RIDE
EVERYWHERE.**

INHALTSVERZEICHNIS

- 4-5 Einleitung
- 6-7 Teams und Partner-Athleten
- 8-9 Catalyst Bremsscheiben Übersicht
- 10-11 Catalyst ONE
- 12-13 Catalyst PRO
- 14 Catalyst RACE
- 15 Catalyst Bremsscheiben Entwicklung
- 16-17 Zubehör
- 18-19 PAIR & FAIR Projekt
- 20-21 Scheibenbremsenbeläge Übersicht
- 22-23 Disc RS
- 24-25 Disc E
- 26-28 Disc C
- 29 Disc Brake Power Clean
Disc Brake Silencer
- 30-31 EXOTherm2
- 32-33 Felgenbremsenbeläge Übersicht
- 34 Modelle für Rennräder
- 35 Modelle für City und Trekking
OEM Partner und Kompatibilitäten



PERMANENTE WEITERENTWICKLUNG

Die Radsportwelt ist in Bewegung – sie verändert sich schnell und teilweise radikal – und so entwickelt sich auch SwissStop weiter. Mit Investitionen in Produktionskapazitäten, der Entwicklung neuer Produkte und einzigartigen Initiativen, die sich auf die Verantwortung für die Umwelt konzentrieren, übertrifft SwissStop stets die Erwartungen der Kunden. Gleichzeitig pflegen wir unsere jahrzehntealten Traditionen in Bezug auf Design, Qualität und Leistung, um Kontinuität von der Vergangenheit in die Gegenwart und weiter in die Zukunft zu bringen.

INVESTITION IN DIE FERTIGUNG

Weitere Investitionen werden in die Produktion von Scheibenbremsbelägen im SwissStop-Werk in Mendrisio, Schweiz, getätigt. Hier sorgt die hochmoderne, automatisierte Produktionslinie für qualitativ hochwertige Produkte und bietet die große Kapazität, die zur Deckung der Marktnachfrage erforderlich ist. SwissStop ist stolz, laufend neue Investitionen in die Schweizer Fertigung zu tätigen.

ENTWICKLUNG NEUER PRODUKTE

Der Schwerpunkt der Produktentwicklung bei SwissStop liegt

weiterhin auf Bremsbelägen, Bremsscheiben und Zubehör für Scheibenbremssysteme. Für 2025 wird die SwissStop-Scheibenbremsbelagsfamilie um neue Modelle erweitert. In unserem Labor wird weiterhin an neuen Anwendungen für Hochleistungsmaterialien getestet und geforscht.

NEUE PRODUKTHIGHLIGHTS 2025

Disc C: Neue Modelle für Shimano- und SRAM-Bremsen, neue Produktpositionierung und ein neues Preisniveau.

Disc E: Neues Model für SRAM Maven

Disc RS: Neues Model für SRAM Maven

VERANTWORTUNG FÜR DIE UMWELT

SwissStop führte im Sommer 2024 das Projekt PAIR & FAIR ein. Diese Initiative markierte mehrere „Premieren“ für die Marke:

- Erste Produkte, die zwei Paar Bremsbeläge pro Packung beinhalten
- Erste Produktverpackung komplett aus Papier
- Erste SwissStop-Initiative, die für die Beseitigung von Plastik aus globalen Wasserstraßen spendet

Weitere Informationen zum Projekt PAIR & FAIR finden Sie auf den Seiten 16-17.

DIE ZUKUNFT

Dieses Engagement für Nachhaltigkeit wird SwissStop auch in Zukunft fortsetzen, indem die Menge an Kunststoff, die bei der Verpackung von SwissStop-Produkten verwendet wird, weiter reduziert wird. Zusätzlich zu den speziellen Pair & Fair-Projekt-Doppelverpackungen wird künftig die neue Boxverpackung aus 100 % Papier für das traditionelle Single-Pair-Verpackungsformat in der gesamten Produktlinie verwendet. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die ersten dieser Produkte bereits auf das neue Verpackungsformat umgestellt wurden.

SwissStop.

BECAUSE YOU RIDE EVERYWHERE.



Mehr Infos auf
www.SwissStop.ch



TEAMS UND MARKENBOTSCHAFTER

PRAXISTESTS, DIE AUCH IHRE AUSFAHRT VERBESSERN


Es gibt kein Einsatzgebiet, welches das Bremssystem eines Fahrrads stärker beansprucht als Radrennen. Seit Jahrzehnten unterstützt SwissStop Teams und Fahrer auf der ganzen Welt. Wir arbeiten sehr eng mit ihnen zusammen, um Produkte zu testen und Feedback zur Leistung und Haltbarkeit des Bremssystems zu sammeln. Teamsponsorship ist ein entscheidender Teil unseres kontinuierlichen Produktentwicklungszyklus und weiterer Innovation. Im Jahr 2025 werden wir das Feld der Athleten und der Disziplinen, die sie fahren, weiter ausbauen und diversifizieren, um Straße, MTB, Cyclocross und Gravel abzudecken.

© Vincent Fardet

WELTWEIT AUF STRASSE, SCHOTTER UND IM GELÄNDE



CATALYST BREMSSCHEIBEN ÜBERSICHT DESIGN UND EIGENSCHAFTEN



BESTE EIGENSCHAFTEN

- 01 OPTIMIERTES BREMSSCHEIBEN DESIGN**
Im Rahmen eines umfangreichen Forschungs- und Entwicklungsprojekts mit Schwerpunkt auf Design und thermodynamische Eigenschaften von Fahrrad-Scheibenbremssystemen wurde ein einzigartiger, leistungsoptimierter Bremsring entwickelt.
- 02 SORGFÄLTIG AUSGEWÄHLTE MATERIALIEN**
Hochwertige Edelstahl- und Aluminiumlegierungen sorgen für Verformungsbeständigkeit und lange Lebensdauer..
- 03 OPTIMIERTE BREMSRINGDICKE**
Bietet die ideale Balance zwischen Bremsleistung und Gewicht.
- 04 VERSCHLEISSANZEIGEN**
Sie helfen dabei, zu erkennen, wann es Zeit ist, die Bremsscheibe auszutauschen.
- 05 PRÄZISIONSGESCHLIFFENE OBERFLÄCHEN**
Die Bremsoberflächen sind präzisionsgeschliffen, so dass sie flach und parallel sind.
- 06 ABGERUNDETE AUBENKANTEN**
Ausgewählte Modelle sind von der UCI für Straßenradwettbewerbe zugelassen..

UMFANGREICHE OPTIONEN

- 07 DURCHMESSER VON 140 - 220 MM**
Ermöglicht dem Fahrer, die optimale Scheibengröße für seine Anwendung auszuwählen..
- 08 INDUSTRIE STANDARD-MONTAGEOPTIONEN**
6-Loch- und Centerlock-Befestigungen sorgen für einfache Kompatibilität mit modernen Fahrrädern.
- 09 E-BIKE SPEED SENSOR MAGNET KOMPATIBEL**
Viele Modelle ermöglichen den Einbau eines Geschwindigkeitssensormagneten.

DIE CATALYST FAMILIE



CATALYST | ONE
disc rotor



EINFACH KRAFTVOLLES BREMSSEN

Der Einstieg in die Catalyst Familie. Volle Bremspower für Jedermann!

Mehr auf Seite 10.



CATALYST | PRO
disc rotor



BEREIT FÜR JEDEN EINSATZ

Haltbar, extrem steif und von Top-Teams erfolgreich eingesetzt. Der Bremsanker für alle Fälle!

Mehr auf Seite 12.



CATALYST | RACE
disc rotor



LEICHTGEWICHT OHNE KOMPROMISSE

Keine Kompromisse.

Gewichtsreduziertes Design ohne auf Bremsleistung zu verzichten. Gönn dir was!

Mehr auf Seite 14.

ENTWICKELT, UM EINEN NEUEN STANDARD ZU SETZEN

CATALYST / ONE

disc rotor



CATALYST ONE

EINFACH KRAFTVOLLES BREMSSEN



CATALYST ONE - DIE RICHTIGE WAHL FÜR WEN?


Der Einstieg in die Familie der Catalyst-Bremsscheiben mit erstklassiger Bremsleistung und breiten Kompatibilitätsoptionen. Ideal für preisbewusste Fahrer die ein breites Anwendungsspektrum suchen.

TECHNISCHE DATEN

- 1.95 mm Stärke
- Verschleißindikatoren
- Abgerundete Außenkanten
- 140 | 160 | 180 | 203 | 220 mm
- 6-Bolt und Centerlock Befestigung erhältlich
- 140 und 160 mm sind UCI zugelassen


140 mm Centerlock

Durchmesser 140 mm
Dicke 1.95 mm
Gewicht 142 g
Art-Nr. P100006264
EAN 7640121225130




140 mm 6-Bolt

Durchmesser 140 mm
Dicke 1.95 mm
Gewicht 100 g
Art-Nr. P100006100
EAN 7640121224362




160 mm Centerlock

Durchmesser 160 mm
Dicke 1.95 mm
Gewicht 162 g
Art-Nr. P100006235
EAN 7640121224645




160 mm 6-Bolt

Durchmesser 160 mm
Dicke 1.95 mm
Gewicht 114 g
Art-Nr. P100006101
EAN 7640121224379




180 mm Centerlock

Durchmesser 180 mm
Dicke 1.95 mm
Gewicht 187 g
Art-Nr. P100006236
EAN 7640121224652




180 mm 6-Bolt

Durchmesser 180 mm
Dicke 1.95 mm
Gewicht 156 g
Art-Nr. P100006102
EAN 7640121224386




203 mm Centerlock

Durchmesser 203 mm
Dicke 1.95 mm
Gewicht 250 g
Art-Nr. P100006237
EAN 7640121224669




203 mm 6-Bolt

Durchmesser 203 mm
Dicke 1.95 mm
Gewicht 192 g
Art-Nr. P100006103
EAN 7640121224393




220 mm Centerlock

Durchmesser 220 mm
Dicke 1.95 mm
Gewicht 285 g
Art-Nr. P100006238
EAN 7640121224676



220 mm 6-Bolt

Durchmesser 220 mm
Dicke 1.95 mm
Gewicht 218 g
Art-Nr. P100006104
EAN 7640121224409



CATALYST/PRO disc rotor

CATALYST PRO

BEREIT FÜR JEDEN EINSATZ



CATALYST PRO - DIE RICHTIGE WAHL FÜR WEN?

Abseits befestigter Strassen bis hin zu Bikepacking-Expeditionen durch die Anden - Catalyst Pro Bremsscheiben bieten die konstante Bremsleistung, Haltbarkeit und Eigenschaften, die den Bedürfnissen abenteuerlustiger Fahrer und Leistungssportler gleichermaßen gerecht werden.


Erhältlich in verschiedenen Größen, passend für verschiedene Einsatzbereiche von Gravel bis Downhill.

TECHNISCHE DATEN

- Die Bremscheibenstärke ist für jeden Durchmesser angepasst und optimiert
- Der Aluminium-Spider und die zweiteilige Konstruktion reduzieren das Gewicht und verbessern die Steifigkeit
- Verschleißindikatoren
- Abgerundete Außenkanten
- 140 | 160 | 180 | 203 | 220 mm
- 6-Bolt und Centerlock Befestigung erhältlich
- 160 - 220 mm sind Speed-Sensor-Magnet kompatibel
- 140 und 160 mm sind UCI zugelassen


140 mm Centerlock

Durchmesser 140 mm
Dicke 1.85 mm
Gewicht 123 g
Art-Nr. P100005612
EAN 7640121223808




140 mm 6-Bolt

Durchmesser 140 mm
Dicke 1.85 mm
Gewicht 108 g
Art-Nr. P100005008
EAN 7640121223174




160 mm Centerlock

Durchmesser 160 mm
Dicke 1.80 mm
Gewicht 138 g
Art-Nr. P100005493
EAN 7640121223761




160 mm 6-Bolt

Durchmesser 160 mm
Dicke 1.80 mm
Gewicht 124 g
Art-Nr. P100005009
EAN 7640121223181




180 mm Centerlock

Durchmesser 180 mm
Dicke 1.90 mm
Gewicht 173 g
Art-Nr. P100005494
EAN 7640121223778




180 mm 6-Bolt

Durchmesser 180 mm
Dicke 1.90 mm
Gewicht 160 g
Art-Nr. P100005010
EAN 7640121223198




203 mm Centerlock

Durchmesser 203 mm
Dicke 1.95 mm
Gewicht 214 g
Art-Nr. P100005708
EAN 7640121223983




203 mm 6-Bolt

Durchmesser 203 mm
Dicke 1.95 mm
Gewicht 200 g
Art-Nr. P100005011
EAN 7640121223204




220 mm Centerlock

Durchmesser 220 mm
Dicke 1.95 mm
Gewicht 255 g
Art-Nr. P100006045
EAN 7640121224195



220 mm 6-Bolt

Durchmesser 220 mm
Dicke 1.95 mm
Gewicht 235 g
Art-Nr. P100006046
EAN 7640121224201



CATALYST / RACE

disc rotor



CATALYST RACE

LEICHTGEWICHT OHNE
KOMPROMISSE

140 mm Centerlock

Durchmesser 140 mm
Dicke 1.80 mm
Gewicht 110 g
Art-Nr. P100006095
EAN 7640121224324




CATALYST RACE - DIE RICHTIGE WAHL FÜR WEN?

Wenn Sie auf der Jagd nach den schnellsten Zeiten sind, Rennen fahren, um zu gewinnen, oder einfach nur die leichtesten Anbauteile für Ihr Straßen- oder Gravel-Bike wollen, ohne Einbußen bei der Bremsleistung hinnehmen zu müssen, ist Catalyst Race genau das Richtige für Sie.

160 mm Centerlock


Durchmesser 160 mm
Dicke 1.80 mm
Gewicht 122 g
Art-Nr. P100006096
EAN 7640121224331



TECHNISCHE DATEN


- 1.80 mm Stärke
- Der Aluminium-Spider und die zweiteilige Konstruktion reduzieren das Gewicht und verbessern die Steifigkeit
- Verschleißindikatoren
- Abgerundete Außenkanten
- 140 - 160 mm
- Centerlock Befestigung
- Von der UCI für Straßenradwettbewerbe zugelassen

Die Catalyst Bremsscheiben Entwicklung




2015 — Die Entwicklung beginnt
Anfang 2015 führte das SwissStop-Ingenieurteam eine Serie von Labortests an Bremsscheiben für Fahrräder durch. Anschließend konstruierten die Ingenieure digitale Modelle dieser Rotoren und simulierten die gleichen Testbedingungen mit hochentwickelter Software. Der Datenvergleich bestätigte, dass die Simulationen akkurat und effektiv waren, woraufhin eine Reihe digitaler Prototypen entwickelt, gründlich getestet und evaluiert wurde.

Die Hitzeübertragung in den einzelnen Modellen wurde umfassend mit Hilfe von Simulationssoftware gemessen. Anhand des jeweiligen Verhältnisses zwischen Konvektion, Strahlung, Oberfläche und Gewicht wurde das optimale Design ermittelt, um eine maximale Hitzeableitung und Festigkeit bei minimalem Gewicht zu erreichen.



Mit Hilfe von CFD-Simulationen (Computational Fluid Dynamics) wurde der Luftstrom über die Bremsscheibenoberfläche und durch die Cut-outs gemessen. Eine Auswahl von Profilen wurde getestet, um die Auswirkungen asymmetrischer Schlitze zu ermitteln und den Kühleffekt des Luftstroms auf den Oberflächen zu optimieren.

Das optimale Design



2016 — Erste Modelle wurden vorgestellt
Die Leistung der Catalyst Bremsscheiben wurde durch weitere Studien zur digitalen Modellierung und thermodynamischen Simulation bestätigt. Nach dieser Phase wurden physikalische Prototypen für umfangreiche Labor- und Feldtests hergestellt. Der Prozess validierte das Design. Nach Fertigstellung wurden die ersten Catalyst-Modelle mit einem Spider aus 7075 T6 Aluminium und einem Reibring aus Edelstahl SUS410 offiziell angekündigt.

2017-2020 — Radfahrer aus allen Sparten inklusive top MTB, Radquer und UCI Strassenfahrer entdecken die Kraft, Langlebigkeit und Verlässlichkeit der Catalyst Bremsscheiben.

2021 — Das SwissStop-Entwicklungsteam wendete das Catalyst-Konstruktionskonzept auf neue Bremsscheibenkonstruktion an und konzentrierte sich dabei auf die Anforderungen immer spezifischer werdenden Anwendungen, denen Fahrer begegnen. Es werden neue einteilige und rennoptimierte zweiteilige Modelle entwickelt.

HEUTE — Von SwissStop gesponserte Teams und Botschafter-sportler fahren auch weiterhin Catalyst-Scheibenbremsscheiben unter verschiedensten Wettkampf- und extremen Ausdauerbedingungen. Das Feedback dieser Partner unterstützt die kontinuierliche Produktkenntnis und F&E-Programme.

Weitere Informationen zu SwissStop-Teams und Botschafter-sportlern finden Sie auf S. 6-7.



Sehen Sie sich das Tutorial zu den SwissStop-Bremsscheiben an.

ZUBEHÖR

- Einzigartige und hochwirksame Scheibenbremsen-Servicesprays
- Adapter und Zubehör für Scheibenbremsscheiben
- Marken-Lifestyle- und Gebrauchsartikel



ADAPTER UND LOCKRINGE



Centerlock Adapter
Adapt 6-Bolt rotor to Centerlock

Art-Nr. P100006105
EAN 7640121224416



Centerlock Lockring
Rotor Ø 160 mm max.

Art-Nr. P100006239
EAN 7640121224683



Centerlock Lockring
Rotor Ø 220 mm max.

Art-Nr. P100006280
EAN 7640121225239

E-BIKE - SPEED SENSOR MAGNET



E-Bike Magnet
e-bike speed sensor magnet

Art-Nr. P100006270
EAN 7640121225208

NÜTZLICHE ALLTAGSGEGENSTÄNDE



Backpack
35 x 45 cm

Art-Nr. P100006278



Musette
35 x 30 cm

Art-Nr. P100006279

SCHEIBENBREMSEN SERVICE



Disc Brake Power Clean
500 ml

Art-Nr. P100006047
EAN 7640121224218



Disc Brake Silencer
50 ml

Art-Nr. P100002354
EAN 7640121221675



Disc Brake Silencer
400 ml

Art-Nr. P100004436
EAN 7640121222856

Erfahren Sie mehr über Disc Brake Power Cleaner und Disc Brake Silencer auf Seite 29.

WIE GEHT'S




E-Bike Speed Sensor Magnet Montage



Compressed Towel
30 x 60cm

Art-Nr. P100003788




Disc Poster
364 x 364mm

Art-Nr. P100004322



PAIR & FAIR PROJEKT



TWO PAIR OF PADS & ENVIRONMENTALLY FAIR PACKAGING

- ✓ NEUE VERPACKUNG KOMPLETT AUS RECYCLINGPAPIER HERGESTELLT
- ✓ SECHS DER GÄNGIGSTEN BREMSBELAGS-MODELLE SIND VERFÜGBAR
- ✓ UNTERSTÜTZT DIE BESEITIGUNG VON PLASTIKMÜLL



EFFIZIENTES VERPACKUNGSDESIGN

Zwei PAAR Beläge in jeder Box. Durch die Verpackung von zwei kompletten Bremsbelagsätzen in einem Karton können wir die Menge des benötigten Verpackungsmaterials halbieren. Dadurch wird die Umweltbelastung durch die Verpackung selbst erheblich reduziert, aber auch die Effizienz der Lagerung, des Transports und der Verkaufsflächen verbessert.



NACHHALTIGE MATERIALIEN

PAIR & FAIR ist ein neues Verpackungsdesign für SwissStop-Scheibenbremsbeläge. Die Konstruktion besteht zu 100 % aus FSC-zertifiziertem Papier. Dieses neue Design stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Nachhaltigkeit unserer Produktverpackungen dar.




UNTERSTÜTZT DIE BESEITIGUNG VON PLASTIKMÜLL

Unser Engagement für einen FAIREN Umgang mit der Umwelt im Rahmen des PAIR & FAIR-Projekts beinhaltet eine Spende an everwave, eine gemeinnützige Vereinigung, die Plastik- und andere Abfälle aus Wasserstraßen rund um den Globus reinigt.

[everwave](#)

SCHEIBENBREMSEN BELAGSMISCHUNGEN

ÜBERSICHT DESIGN UND EIGENSCHAFTEN



LEISTUNG, VIELSEITIGKEIT UND AUSWAHL

- 01 HOCHOPTIMIERTE BELAGSMISCHUNG**
Jede der vier Mischungen wurde entwickelt, um das Fahrerlebnis durch eine Verbesserung der Bremsperformance zu verbessern.
- 02 HOCHWERTIGE MATERIALIEN HERGESTELLT IN MODERNSTER PRODUKTION**
SwissStop-Bremsbelagmischungen sind langlebig und scheinbar schonend.
- 03 HOHE MODELLVIELFALT**
Es sind diverse Modelle erhältlich, die zu den verschiedenen Bremssystemen der aktuellen Fahrrädern passen.
- 04 VIER UNTERSCHIEDLICHE BELAGSFAMILIEN**
Sie ermöglichen dem Fahrer, Beläge auszuwählen, die ideal zum Einsatzgebiet, seinem Fahrstil und seinen persönlichen Vorlieben passen.
- 05 ZUBEHÖRARTIKEL UND DESIGNDETAILS**
Die Belagsätze umfassen gegebenenfalls Ersatzfedern, -bolzen oder -stifte. Ausgewählte Modelle verfügen über eine abgeschrägte Kante an der Belagmischung, um die Laufradmontage zu erleichtern.

ERFAHRE DEN UNTERSCHIED



DISC RS



**RACE READY
SILENT POWER**

Das Kraftpaket für allen Bedingungen.

Maximale Power und wenig Geräuschentwicklung bei trockenen und nassen Bedingungen machen den Belag perfekt für anspruchsvolle Fahrer.

Mehr auf Seite 22.



DISC B



**LANGE LEBENSDAUER
EINFACHE DOSIERBARKEIT**

Der Dauerläufer mit Topeigenschaften.

Gute Dosierbarkeit, lange Lebensdauer und hohe Temperaturstabilität machen diesen Belag zur perfekten Wahl für Vielfahrer, Mountainbiker, E-Mountainbiker und Cargobiker.

Mehr auf Seite 24.



DISC G



**GUTE DOSIERBARKEIT
GERÄUSCHARM**

Idealer Allroundbelag für Alltagsradler.

Ohne Schwächen bietet der Belag eine sehr gute Bremsleistung und in vielen Fällen ist er auch ein Problemlöser bei unangenehmen Geräuschen.

Mehr auf Seite 26.



EXOTHERM 2



**MAXIMALE LEBENSDAUER
MINIMALES FADING**

Top-Belag mit langer Lebensdauer und perfektem Hitzemanagement.

Das spezielle Design mit Kühlrippen sorgt für niedrige Temperaturen im gesamten Bremssystem und minimales Fading. Zudem zeichnet sich der Belag durch niedrigen Verschleiss aus.

Mehr auf Seite 30.



DISC RS


DISC RS

RACE READY
SILENT POWER

EIGENSCHAFTEN - BEWERTUNG

BISSIGKEIT	10
DOSIERBARKEIT	8
LEBENSDAUER	8
HITZEVERTRÄGLICHKEIT	8
GERÄUSCHENTWICKLUNG - TROCKEN	10
GERÄUSCHENTWICKLUNG - NASS	10

0 - 10 (am Besten)



Optimierte Trägerplatte mit nur 1,60 mm Stärke

Mehr Bremsbelagsmaterial

GLEICHMÄSSIGES UND KRAFTVOLLES BREMSSEN

Disc RS ist eine organische Mischung, die für kraftvolles Bremsen sorgt und ein ausgewogenes Verhältnis von Leistungsmerkmale besitzt, die für Rennfahrer und leistungsorientierte Enthusiasten wichtig sind. Dazu gehört:

- Durchgängig geräuschlos im Einsatz
- Angenehmes Gefühl am Bremshebel
- Intuitive und progressive Bremskraft
- Sehr hohe Lebensdauer

LEISE – EGAL OB NASS ODER TROCKEN

Disc RS ist unter allen Bedingungen extrem leise. Die Mischung ist geräuschlos bei Nässe, Trockenheit, Schnee und Eis.

DÜNNES TRÄGERPLATTENDESIGN

Die nur 1,60 mm dicke Trägerplatte, aus einer Stahllegierung, spart Gewicht gegenüber traditionellen Designs und besitzt dennoch die vorteilhaften thermalen Eigenschaften sowie die Stärke und Stabilität von Stahl.

Die reduzierte Dicke der Trägerplatte wird durch zusätzliches Bremsbelagsmaterial ausgeglichen und sorgt so für eine längere Lebensdauer der Beläge.

AUSGEGLICHENE PERFORMANCE

Disc RS bietet unter allen Bedingungen eine ausgewogene Kombination aus Bremsleistung, Lebensdauer und extremer Geräuscharmheit. Diese fein abgestimmte Belagsmischung bietet im Vergleich zu anderen Bremsbelägen ein besseres Fahrerlebnis.

NEU

DISC 36 RS

Passt für SRAM Maven
Set beinhaltet Pads, Spring, Bolt, Clip
Art-Nr. P100006815
EAN 7640121225680



DISC 34 RS

Passt für Shimano Flat Mount
Set beinhaltet Pads, Spring, Bolt, Clip
Art-Nr. P100005052
EAN 7640121223297



Paar-Verpackung erhältlich.

DISC 31 RS

Passt für AVID XO Trail, Elixir Trail
SRAM G2, Guide Series
Set beinhaltet Pads, Spring, Bolt, Clip
Art-Nr. P100005719
EAN 7640121223952



DISC 29 RS

Passt für SRAM Code R/RSC
Guide RE
Set beinhaltet Pads, Spring, Bolt, Clip
Art-Nr. P100006051
EAN 7640121224232



DISC 27 RS

Passt für Shimano Four Piston
XTR, XT, SLX, SAINT, ZEE
Set beinhaltet Pads, Spring, Bolt, Clip
Art-Nr. P100006049
EAN 7640121224225



DISC 35 RS

Passt für SRAM eTap AXS
Level Ultimate
Set beinhaltet Pads, Spring, Bolt, Clip
Art-Nr. P100005796
EAN 7640121224003



Paar-Verpackung erhältlich.

DISC 32 RS

Passt für SRAM HRD
Level Ultimate, TLM
Set beinhaltet Pads, Spring, Bolt
Art-Nr. P100005051
EAN 7640121223280



DISC 30 RS

Passt für Magura MT 2,4,6,8
CAMPA Road Disc
Set beinhaltet Pads, Spring, Bolt, Clip
Art-Nr. P100005050
EAN 7640121223273



DISC 28 RS

Passt für Shimano Two Piston
XTR, XT, SLX
Set beinhaltet Pads, Spring, Bolt, Clip
Art-Nr. P100004812
EAN 7640121223266



DISC 15 RS

Passt für Shimano Deore
TRP HY/RD, Spyre
Set beinhaltet Pads, Spring, Pin
Art-Nr. P100006282
EAN 7640121225185





DISC E

DISC E

LANGE LEBENSDAUER EINFACHE DOSIERBARKEIT

EIGENSCHAFTEN - BEWERTUNG

- Langlebige und hoch belastbare Belagsmischung
- Sehr einfache Modulation der Bremskraft
- Hohe Temperaturstabilität für konstante Bremsleistung
- Die organische Mischung ist geräuscharm und Scheibenfreundlich

BISSIGKEIT	7
DOSIERBARKEIT	9
LEBENSDAUER	9
HITZEVERTÄGLICHKEIT	9
GERÄUSCHENTWICKLUNG - TROCKEN	9
GERÄUSCHENTWICKLUNG - NASS	7

0 - 10 (am Besten)

NEU

DISC 36 E

Passt für **SRAM Maven**
Set beinhaltet **Pads, Spring, Bolt, Clip**
Art-Nr. **P100006852**
EAN **7640121225703**



DISC 35 E

Passt für **SRAM eTap AXS Level Ultimate**
Set beinhaltet **Pads, Spring, Bolt, Clip**
Art-Nr. **P100005797**
EAN **7640121224010**



Paar-Verpackung erhältlich.

DISC 34 E

Passt für **Shimano Flat Mount**
Set beinhaltet **Pads, Spring, Bolt, Clip**
Art-Nr. **P100005012**
EAN **7640121223211**



Paar-Verpackung erhältlich.

DISC 32 E

Passt für **SRAM HRD Level Ultimate, TLM**
Set beinhaltet **Pads, Spring, Bolt**
Art-Nr. **P100005157**
EAN **7640121223242**



DISC 30 E

Passt für **Magura MT 2,4,6,8 CAMPA Road Disc**
Set beinhaltet **Pads, Spring, Bolt, Clip**
Art-Nr. **P100003793**
EAN **7640121222504**



DISC 28 E

Passt für **Shimano Two Piston XTR, XT, SLX**
Set beinhaltet **Pads, Spring, Bolt, Clip**
Art-Nr. **P100003792**
EAN **7640121222498**



DISC 26 E

Passt für **AVID Elixir | SRAM XX, XO, DB, Level TL, Level T**
Set beinhaltet **Pads, Spring, Bolt, Clip**
Art-Nr. **P100003791**
EAN **7640121222481**



DISC 33 E

Passt für **Magura MT 5,7**
Set beinhaltet **Pads, Bolt, Clip**
Art-Nr. **P100005620**
EAN **7640121223822**



DISC 31 E

Passt für **AVID XO Trail, Elixir Trail SRAM G2, Guide Series**
Set beinhaltet **Pads, Spring, Bolt, Clip**
Art-Nr. **P100005265**
EAN **7640121223358**



DISC 29 E

Passt für **SRAM Code R/RSC Guide RE**
Set beinhaltet **Pads, Spring, Bolt, Clip**
Art-Nr. **P100005619**
EAN **7640121223815**



DISC 27 E

Passt für **Shimano Four Piston XTR, XT, SLX, SAINT, ZEE**
Set beinhaltet **Pads, Spring, Bolt, Clip**
Art-Nr. **P100005266**
EAN **7640121223341**



Paar-Verpackung erhältlich.

DISC 15 E

Passt für **Shimano Deore TRP HY/RD, Spyre**
Set beinhaltet **Pads, Spring**
Art-Nr. **P100003790**
EAN **7640121222474**



Paar-Verpackung erhältlich.



DISC C

GUTE DOSIERBARKEIT GERÄUSCHARM

- Hervorragende Allround-Leistung für das Alltagsfahrer
- Geringe Bremsgeräusche
- Neuer budgetfreundlicher Preis
- Zwei neue Modelle für 2025

EIGENSCHAFTEN - BEWERTUNG

BISSIGKEIT	9
DOSIERBARKEIT	8
LEBENSDAUER	7
HITZEVERTRÄGLICHKEIT	7
GERÄUSCHENTWICKLUNG - TROCKEN	9
GERÄUSCHENTWICKLUNG - NASS	9

0 - 10 (am Besten)

VIELSEITIG, LEISTUNGSFÄHIG UND HOCHWERTIG

SwissStop Disc C Bremsbeläge sind die ideale Wahl für Alltagsfahrer, Freizeitradfahrer und Pendler.

Sie bieten eine ausgewogene Mischung aus Bremsleistung, Benutzerfreundlichkeit und Haltbarkeit. In vielen Fällen sind sie auch ein Problemlöser für unangenehme Bremsgeräusche.

Disc-C-Beläge bieten außerdem ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis mit langer Lebensdauer und einem günstigen Preis..

BREITE AUSWAHL AN MODELLEN VERFÜGBAR

Disc C ist eine bewährte Belagmischung und ist in 17 verschiedenen Modellen erhältlich, die für eine Vielzahl von Bremssystemen geeignet sind. Zwei neue Modelle für 2025 ermöglichen den Einsatz von Disc C an noch mehr Fahrradtypen..

ANWENDUNGEN

- Hobbyradfahrer
- Citybike und Pendler
- MTB XC
- Freizeitrennrad und Gravelbiker

NEU

DISC 35 C

Passt für **SRAM eTap AXS Level Ultimate**
 Set beinhaltet **Pads, Spring, Bolt, Clip**
 Art-Nr. **P100006806**
 EAN **7640121225666**



NEU

DISC 34 C

Passt für **Shimano Flat Mount**
 Set beinhaltet **Pads, Spring, Bolt, Clip**
 Art-Nr. **P100006804**
 EAN **7640121225642**



DISC 33 C

Passt für **Magura MT 5,7**
 Set beinhaltet **Pads, Bolt, Clip**
 Art-Nr. **P100004288**
 EAN **7640121222726**



DISC 32 C

Passt für **SRAM HRD Level Ultimate, TLM**
 Set beinhaltet **Pads, Spring, Bolt**
 Art-Nr. **P100003789**
 EAN **7640121222467**



DISC 31 C

Passt für **AVID XO Trail, Elixir Trail SRAM G2, Guide Series**
 Set beinhaltet **Pads, Spring**
 Art-Nr. **P100003239**
 EAN **7640121222177**



DISC 30 C

Passt für **Magura MT 2,4,6,8 CAMPA Road Disc**
 Set beinhaltet **Pads, Spring, Bolt, Clip**
 Art-Nr. **P100002876**
 EAN **7640121221996**



DISC 29 C

Passt für **SRAM Code R/RSC Guide RE**
 Set beinhaltet **Pads, Spring**
 Art-Nr. **P100001653**
 EAN **7640121221774**



DISC 28 C

Passt für **Shimano Two Piston XTR, XT, SLX**
 Set beinhaltet **Pads, Spring, Bolt, Clip**
 Art-Nr. **P100001652**
 EAN **7640121221767**



DISC 27 C

Passt für **Shimano Four Piston XTR, XT, SLX, SAINT, ZEE**
 Set beinhaltet **Pads, Spring**
 Art-Nr. **P100001651**
 EAN **7640121221309**



DISC 26 C

Passt für **AVID Elixir | SRAM XX, XO, DB, Level TL, Level T**
 Set beinhaltet **Pads, Spring, Bolt, Clip**
 Art-Nr. **P100001650**
 EAN **7640121220760**



DISC 25 C

Passt für **Formula R0, R1, T1**
Set beinhaltet **Pads, Spring**
Art-Nr. **P100001425**
EAN **7640121220753**



DISC 23 C

Passt für **Hayes Stroker Ryde**
Set beinhaltet **Pads, Spring**
Art-Nr. **P100001426**
EAN **7640121220739**



DISC 21 C

Passt für **Magura Marta 2009**
Set beinhaltet **Pads, Bolt**
Art-Nr. **P000730021**
EAN **7640121220661**



DISC 18 C

Passt für **Formula ORO**
Set beinhaltet **Pads**
Art-Nr. **P000730018**
EAN **7640121220531**



DISC 17 C

Passt für **Avid Juicy, BB7**
Set beinhaltet **Pads, Spring**
Art-Nr. **P000730017**
EAN **7640121220470**



DISC 15 C

Passt für **Shimano Deore TRP HY/RD, Spyre**
Set beinhaltet **Pads, Spring, Pin**
Art-Nr. **P000730015**
EAN **7640121220395**



DISC 16 C

Passt für **Shimano XTR M975 XT M775**
Set beinhaltet **Pads, Spring**
Art-Nr. **P000730016**
EAN **7640121220425**



SCHEIBENBREMSEN-SERVICE

SAUBER

LEISE



disc brake POWER-CLEAN

disc brake SILENCER

SwissStop Disc Brake Power-Clean ist die acetonfreie Lösung zum Entfetten, Lösen festsitzender Teile und zur Pflege von Fahrrad-Scheibenbremskomponenten. Verschmutzte Bremsanlagen und Metallteile werden im Handumdrehen von organischen und mineralischen Verschmutzungen befreit – sogar Klebereste lassen sich entfernen. Er verdrängt Feuchtigkeit, verdunstet spurlos und kann dazu beitragen, Bremsenquietschen zu verhindern.

SwissStop Disc Brake Silencer ist ein leistungsstarkes Spray auf Metallbasis mit einer biologisch abbaubaren Trägerflüssigkeit.

Eigenschaften:

- Verhindert und reduziert Bremsenquietschen, ohne die Bremswirkung zu beeinträchtigen
- Leitet gleichmässig Wärme ab
- Verhindert ungleichmäßigen Verschleiß
- Eliminiert Vibrationen beim Bremsen



Scannen Sie den QR-Code, um mehr zu erfahren und sehen Sie sich ein Video zur Anwendung des SwissStop-Brake Silencer an.



EXOTHERM2

EXOTHERM2

**MAXIMALE LEBENSDAUER
MINIMALES FADING**



EIGENSCHAFTEN - BEWERTUNG

BISSIGKEIT	7
DOSIERBARKEIT	9
LEBENSDAUER	10
HITZEVERTÄGLICHKEIT	10
GERÄUSCHENTWICKLUNG - TROCKEN	9
GERÄUSCHENTWICKLUNG - NASS	7

0 - 10 (am besten)

DIE VORTEILE VON KÜHLRIPPEN

Bei mit Kühlrippen ausgestatteten EXOTHERM2-Bremsbelägen sind die Temperaturen im Bremssystem deutlich niedriger als bei Standardbelägen. Die niedrigeren Temperaturen tragen dazu bei, den Verschleiß an Bremsbelägen und Brems scheiben zu reduzieren und die Lebensdauer Ihrer Komponenten zu verlängern.

Kühlrippen tragen außerdem dazu bei, das Fading der Bremse zu reduzieren, das durch übermäßige Hitze im Bremssystem verursacht wird. Das Ergebnis ist eine gleichmäßigere Bremsleistung, selbst unter extremen Bedingungen.

AUSSERGEWÖHNLICHE LEISTUNG UND HALTBARKEIT

Basierend auf der preisgekrönten SwissStop Disc E-Mischung bietet EXOTHERM2 hohe Bremsleistung bei gleichzeitig sehr geringem Belagsverschleiß.

ANWENDUNGEN

- MTB DH, MTB Enduro
- e-MTB
- Rennrad und Gravelbiken unter extremen Bedingungen
- Bikepacking mit schwerem Gepäck

DISC 35 EXOTHERM2

Passt für **SRAM eTap AXS Level Ultimate**
 Set beinhaltet **Pads, Spring, Bolt, Clip**
 Art-Nr. **P100006272**
 EAN **7640121225154**



DISC 34 EXOTHERM2

Passt für **Shimano Flat Mount**
 Set beinhaltet **Pads, Spring, Bolt, Clip**
 Art-Nr. **P100005317**
 EAN **7640121223631**



DISC 32 EXOTHERM2

Passt für **SRAM HRD Level Ultimate, TLM**
 Set beinhaltet **Pads, Spring, Bolt**
 Art-Nr. **P100005316**
 EAN **7640121223624**



DISC 31 EXOTHERM2

Passt für **AVID XO Trail, Elixir Trail SRAM G2, Guide Series**
 Set beinhaltet **Pads, Spring, Bolt, Clip**
 Art-Nr. **P100005315**
 EAN **7640121223617**



DISC 30 EXOTHERM2

Passt für **Magura MT 2,4,6,8 CAMPA Road Disc**
 Set beinhaltet **Pads, Spring, Bolt, Clip**
 Art-Nr. **P100005314**
 EAN **7640121223600**



DISC 28 EXOTHERM2

Passt für **Shimano Two Piston XTR, XT, SLX**
 Set beinhaltet **Pads, Spring, Bolt, Clip**
 Art-Nr. **P100005310**
 EAN **7640121223563**



DISC 27 EXOTHERM2

Passt für **Shimano Saint M820, Zee M640 XT M8020**
 Set beinhaltet **Pads, Spring, Bolt, Clip**
 Art-Nr. **P100005312**
 EAN **7640121223587**



DISC 25 EXOTHERM2

Passt für **Formula R0, R1, T1**
 Set beinhaltet **Pads, Spring**
 Art-Nr. **P100005313**
 EAN **7640121223594**



FELGENBREMSEN- BELAGSMISCHUNGEN

ÜBERSICHT DESIGN UND EIGENSCHAFTEN



ENTWICKELT, UM DAS BREMSSEN ZU VERBESSERN

- 01 HOCHOPTIMIERTE BELAGSMISCHUNGEN**
Jahrzehntelange Erfahrung, umfangreiche Forschung und Entwicklung, hochwertige Materialien und innovative Produktionstechniken sorgen zusammen für eine fein abgestimmte Bremsleistung.
- 02 LANGLEBIGE GUMMIMISCHUNGEN**
Die außergewöhnliche Haltbarkeit des Belags ist das Ergebnis fortschrittlicher Chemietechnologie. Die Beläge sind geschmeidig und felgenfreundlich, aber dennoch verschleißfest.
- 03 GROSSE AUSWAHL AN MISCHUNGEN UND MODELLEN**
Es stehen zwei Mischungen für Aluminiumfelgen und zwei Mischungen für Carbonfelgen zur Verfügung. Modelle passend für alle gängigen Felgenbremssysteme. Zu den Full-Type-Optionen gehören Belagsträger.
- 04 MIT PRÄZISION ENTWICKELT UND HERGESTELLT**
Montagerillen und Aussparungen für Halteschrauben sorgen für Kompatibilität und einfache Montage.
- 05 ASYMMETRISCHE BELAGSGEOMETRIE**
Das Belagdesign verbessert die Bremsleistung, indem es die Ableitung von Wasser und Schmutz ermöglicht und gleichzeitig Vibrationen minimiert..

BESTE PERFORMANCE FÜR JEDEN EINSATZBEREICH



**ORIGINAL
BLACK**



FELGENFREUNDLICH

Ideal für Alltagsfahrer.

Die Mischung eignet sich gut für alle Aluminiumfelgen und eignet sich besonders gut für weiches, empfindlicheres Aluminium, sowie Magnesium.

KOMPATIBILITÄT: ALUMINIUMFELGEN



BXP



HÖCHSTE BREMSKRAFT

Hochleistungsmischung für Aluminiumfelgen. Verbesserte Leistung und Modulation mit hervorragender Bremsleistung bei nassem Wetter.

KOMPATIBILITÄT: ALUMINIUMFELGEN



**YELLOW
KING**



FÜR CARBONFELGEN

Hochleistungsmischung für Carbonlaufräder. Hervorragende Bremsleistung bei Nässe und Trockenheit mit hervorragender Modulation und geringem Belagverschleiß.

KOMPATIBILITÄT: CARBONFELGEN



**BLACK
PRINCE**



AUSGEZEICHNETE
DOSIERBARKEIT

Hervorragende Modulation, niedrigere Temperaturen und hervorragende Bremsleistung auch bei nassem Wetter.

Black Prince bringt das Bremsgefühl von Alufelgen auf Carbonräder.

KOMPATIBILITÄT: CARBONFELGEN

BELÄGE FÜR RENN RÄDER

FÜR ALUMINIUMFELGEN

**ORIGINAL
BLACK**



Art-Nr. **P100001815**
EAN 7640121221316

BXP



Art-Nr. **P100003203**
EAN 7640121222115

**YELLOW
KING**



Art-Nr. **P100001833**
EAN 7640121221323

**BLACK
PRINCE**



Art-Nr. **P100003205**
EAN 7640121222139

FlashPRO

Fits SRAM | Shim Road and Campa retention screw type

FlashPRO FULL TYPE

Fits SRAM | Shim Road



Art-Nr. **P100001881**
EAN 7640121221354



Art-Nr. **P100003331**
EAN 7640121222399



Art-Nr. **P100001882**
EAN 7640121221361



Art-Nr. **P100003330**
EAN 7640121222382

FlashEVO

Fits SRAM | Shim Road and Campa retention screw type



Art-Nr. **P100002482**
EAN 7640121221705



Art-Nr. **P100003208**
EAN 7640121222160



Art-Nr. **P100002484**
EAN 7640121221729



Art-Nr. **P100003206**
EAN 7640121222146

RacePRO

Fits Campa with retention spring or friction fit (10 sp and newer)

FÜR CARBONFELGEN



Art-Nr. **P100003763**
EAN 7640121222443



Art-Nr. **P100003762**
EAN 7640121222436

FÜR ALUMINIUM-FELGEN

**ORIGINAL
BLACK**



VikingPRO

Art-Nr. **P100002773**
EAN 7640121221880



RxPLUS

Art-Nr. **P100002334**
EAN 7640121221545



Viking

Art-Nr. **P000647120**
EAN 7640121221026

ZUBEHÖRARTIKEL



PolierGUMMI

Art-Nr. **P000771340**
EAN 7640121221255



RxPLUS FULL TYPE

Art-Nr. **P100002337**
EAN 7640121221576



Rat

Art-Nr. **P000310204**
EAN 7640121220005

So verwenden sie das Poliergummi



OEM PARTNER UND KOMPATIBLE LAUFRÄDER

SwissStop ist stolz darauf, mit vielen der besten Unternehmen der Fahrradbranche zusammenzuarbeiten.

Lauf rad her steller: Black Prince OEM Partner und freigegebene Produkte

3T	Bontrager (seit 2015)	EAS	FSE	Roadsailer	Ursus
AX-Lightness	Comet	Farsports	Full Tech	Rollingstone	Unaas
Bikebeat	DT Swiss	FFWD	Pro-Lite	Spinergy	Vision
BLKTEC Carbon	Easton	FSA	Roval	Tune	Zipp

Lauf rad her steller: Yellow King OEM Partner und freigegebene Produkte

Abrosio	Farsports	FSE	Mavic (carbon)	Zipp
Easton	FSA	Full Tech	Vision	

Lauf rad her steller: BXP OEM Partner

Xentis inklusive Carbonlaufräder	Tune Aluminium-Laufräder	DT Swiss Oxic
----------------------------------	--------------------------	---------------

Bremsen: Original Black OEM

SRAM Rival
SRAM Apex

Kundenspezifische Mischung für Alufelgen

SRAM Force
SRAM Red

Yellow King OEM

Fouriers

Exklusive Beläge

Lightweight

Mavic Exalith 2

Zipp Platinum

WICHTIG: VERWENDEN SIE IMMER DEN VON IHREM LAUFRADBAUER EMPFOHLENEN BELAG.



2025
—

DEUTSCH